



CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| • Eslora total*: | 9,10 m | 29'10" |
| • Eslora casco: | 7,97 m | 26'2" |
| • Manga total: | 2,99 m | 9'10" |
| • Manga casco: | 2,97 m | 9'9" |
| • Calado (mínimo/máximo): | 0,50 - 0,90 m | 1'5" - 2'11" |
| • Altura sobre flotación: | | |
| - sin T-Top: | 2,17 m | 7'1" |
| - con T-Top: | 2,82 m | 9'3" |
| • Desplazamiento en rosca CE: | 3 354 kg | 7,392 lbs |
| • Desplazamiento liviano : | 2 500 kg | 5,510 lbs |
| • Depósitos de carburante: | | |
| - estándar: | 2 x 200 L | 2 x 53 US Gal |
| - Opcional: | 2 x 288 L | 2 x 76 US Gal |
| • Depósito de agua: | 100 L | 26 US Gal |
| • Homologación motor máxima: | 500 CV | 500 HP |
| • Eslora eje motor: | | |
| - Monomotor | XXL / 762 mm | 30" |
| - Bimotores | XL / 635 mm | 25" |

* (Opcional: Plataforma de baño & Delfinera, sin motor)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo: Bénéteau POWERBOATS
- Diseñadores: Style & Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 6 personas
- Categoría C - 10 personas

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



BENETEAU

Flyer 9 SPACEdeck

Inventario Provisional - Europa

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

- Tecnología: Air Step®
- Patente: Beneteau
- Composición:
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Casco blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa

CUBIERTA

- Composición:
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)

EQUIPO DE CUBIERTA

AMARRE - FONDEO

- Puntera de proa inox. con roldana
- Pozo de anclas autofaciliante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa + 2 Cornamusas en el medio + 2 Cornamusas en la popa de aluminio 250 mm / 10"

PROTECCIONES HUMANAS

- Pasamanos proa de acero inoxidable
Versión Elegance: Pasamanos proa de acero inoxidable color negro
- 2 Pasavantes
- Amplios pasos alrededor de la consola:
 - Babor: 0,37 m / 1'3"
 - Estribor: 0,37 m / 1'3"

BAÑERA

- Bañera auto-vaciadora, ancha y profunda (Altura de francobordo: 0,78 m / 2'7")
- Asiento de bañera 3 personas con respaldo fijo y pasamanos de acero inoxidable: 1,60 x 0,44 m / 5'3" x 1'5"
Versión Elegance: Asiento de bañera 3 personas con pasamanos negros y respaldo convertible en solárium 1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11"
- Mesa de bañera desmontable en teca con 3 portavasos integrados
- 1 Gran cofre de bañera central que se puede bloquear y con apertura asistida por gato a gas
- Armadietto sotto seduta del pozzetto centrale (espacio para balsa salvavidas)
- Armadietto sotto seduta del pozzetto
- Depósitos de carburante (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal) rotomoldeados al fondo del cofre de bañera hermético y ventilado
- 2 Espiche para carburante en francobordos de popa (Babor y estribor)
- 2 acceso baño
- 2 puertas de seguridad
- Escalera de baño telescópica debajo de la plataforma babor, con pasamanos
- Ducha de bañera
- Luces todo horizonte sobre mastelero
- Luces de navegación (Babor y estribor)
- Banco delante de la consola con reposabrazos y 2 pasamanos
- Plataforma lateral basculante con sistema mecánico (Longitud: 1,60 m / 5'3" x Altura: 0,85 m / 2'9")
- 4 Portavasos a proa
- 4 Portavasos en bañera
- 2 Porta-cañas
- 2 Pasamanos

PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas PMMA de color gris claro
- Pasamanos en cerca de parabrisas
- Consola central
- Cuadro de a bordo con espacio para electrónica, pantalla 12" máx., cuenta revoluciones e indicador de trim
- Indicador de nivel de carburante
- Toma USB
- Volante
- Espacio para cuadro de mandos motor (Mando motor e instrumentaciones entregados con el pre-rigging)
- Cala pie integrado
- Dirección hidráulica
- leaning post / Banqueta piloto y copiloto gran confort con función Bolster integrada
- Tapa debajo del leaning post
- Pasamanos copiloto
- Acceso al camarote por puerta corrediza de PMMA gris translúcido

COCINA EXTERIOR

- Fregadero 2 senos
- Encimera de teca
- Espacio para fogón de gas (Acabado Confort)

INTERIORES

- Ebanisterías Alpi Nogal
- Suelos estratificados Roble castaño
- Cojines interiores tapicería Cushy Limestone (opcional)

CAMAROTE DE PROA

- Altura bajo bao = 0,73 - 1,81 m / 2'5" - 6'
- Estanterías para estiba de madera (Babor / Estribor / proa)
- Acceso al corta baterías / fusibles
- Colchón opcional (2,00 - 2,25 m / 6'7" x 7'5" máx.)
- Iluminación asegurada por 2 plafones
- Ventilación mediante 1 portillo abrible

ASEO

- Altura bajo bao = 1,81 m / 6'
- Espacio para WC opcional
- Lavamanos
- Ducha (en acabado)
- Trampilla de acceso técnico debajo del lavamanos
- Espacio de almacenamiento
- Espejo
- Ventilación mediante 1 portillo abrible
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Sistema de fijación para escalera de camarote

MEDIA CABINA

- Altura bajo bao = 0,49 m / 1'7"
- Colchón 1,84 x 1,40 m / 6'0" x 4'7" (opcional)
- Estanterías para guardar objetos
- Acceso técnico
- Iluminación asegurada por 1 plafón



ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Instalación para batería(s) motor(es) con el pre-rigging o frigorífico (Máximo: 2 Baterías no incluidas)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- Agua fría a presión
- Circuito de agua caliente sobre toma de muelle (Acabado Comfort)
- Tapón de llenado de agua

VERSIONES

VERSIÓN DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

- Tapicería PVC Marlin Auster
 - Banco trasero de cabina fijo
 - Banco leaning post Bolster piloto y copiloto
 - Asiento frente a la consola
- Balcones de acero inoxidable

VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería PVC Silvertex Plata + Cognac
 - Banqueta de bañera, con respaldo convertible en solárium (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
 - Banco leaning post Bolster piloto y copiloto
 - Asiento delante de la consola con reposabrazos
 - Banco de frente con respaldo y almacenamiento
 - Extensión para solárium (1,80 x 1,25 m / 5'11" x 4'1")
- Bimini proa integrado
- Balcones negros

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

| | ESSENTIAL | | CONFORT | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Bimotores | Monomotor | Bimotores | Monomotor |
| • Molinete eléctrico | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Plataformas de baño insertadas | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Frigorífico 49 L en la bañera | ■ | ■ | ■ | ■ |
| • Precableado batería adicional para frigorífico | | ■ | | ■ |
| • Calentador de agua 25 L | | | ■ | ■ |
| • Circuito eléctrico con enchufe de puerto + cargador | | | ■ | ■ |
| • Hornillo de gas exterior | | | ■ | ■ |

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción 9" GARMIN ECHOMAP UHD 92 SV (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción 12" GARMIN GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- 2 Altavoces interiores (50 W)
- 2 Altavoces exteriores (50 W)

PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Amplificador (1 600 W)
- Interior:
 - 2 Altavoces Signature sport white (230 W), white LED
- Exterior:
 - 4 Altavoces Signature sport white (230 W), white LED
 - Subwoofer (450 W)

PACK FISHING

- Estación de pesca (en sustitución al banco trasero)
- 5 Porta-cañas
 - 3 Bandeja para pescado, una de ellas vivero con circuito de agua de mar
 - Banqueta abatible (Tapicería según versión)
 - Armarios bajo la estación de pesca



OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Colchón (Camarote de proa + Asiento de babor)
- Colchón (Media cabina)
- Climatización 8 000 BTU en enchufe de puerto
- Climatización 8 000 BTU con sistema de alimentación por batería
- Toma directa de agua dulce al puerto
- WC marino + Reserva aguas negras
- WC eléctrico agua dulce + Reserva aguas negras

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Delfinera sin escalera de baño
- Escalera de baño para delfinera
- Bimini inoxidable (Puesto de gobierno)
- Extensión bimini de popa para bañera
- T-Top acero inoxidable (techo poliéster / toldo de cabina lona grafito)
- Protección piloto para T-Top
- Galería para T-Top
- Proyector de puente para T-Top (barra LED)
- 5 Portacañas en el T-Top
- Banqueta abatible en estribor
- Banco plegable detrás del asiento del piloto
- Fundas de protección: Banqueta de bañera + leaning post + consola + Asiento frente a la consola
- Fundas de protección: Banqueta de bañera + leaning post + consola + Asiento frente a la consola + Asiento delantero
- Mástil de esquí náutico (Arco)
- Bañera alistonada de teca
- Bañera alistonada de teca + Plataformas de baño
- Mesa de cabina de teca con pie telescópico que se puede convertir en solarium (con guarnicionería solarium)
- 2 Compartimento para cañas en obra muerta

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Iluminación de cortesía LED en la bañera
- proyectores submarinos (x2)
- Claxon

MOTORIZACIÓN

- Propulsor de proa (Batería no incluida)
- Depósito de carburante 2 x 288 L (reemplaza la estándar 2 x 200 L)
- Flaps eléctricos Lenco
- Sistema automático de trim Zipwake
- Soporte obligatorio para mono-motor

- Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (2 x 150-250 CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (2 x DF250TX ZX CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (1 x 300-350 CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (2 x 150-250 CV/HP)
- Pre-rigging Honda mecánico (2 x 150-250 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha electronic (2 x 200-250 CV/HP)
- Pre-rigging Mercury electronic (1 x 300-400 CV/HP Verado)
- Pre-rigging Mercury electronic (2 x 175-225 CV/HP Verado)
- Pre-rigging Mercury electronic (2 x 250 CV/HP Verado)
- Joystick Mercury electrónico con pre-rigging (2 x 250 CV/HP Verado)

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- VHF GARMIN 215 AIS